

**ZARZĄDZENIE NR 76/2011
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE
Z DNIA 22.11.2011R.**

W sprawie norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliw ciekłych przez pożarnicze pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Dobryczyce oraz innych pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przepisy zarządzenia dotyczą :

- Wszystkich rodzajów pojazdów i urządzeń z silnikiem napędzanym paliwem ciekłym, eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dobryczyce;
 - Autobusu szkolnego Autosan A0909 L Nr Rej. ERA 78 EY;
 - Samochodu RENAULT-MASTER Nr rej. ERA 44L8
 - ciągnika NEW HOLLAND T6070 Nr rej. ERA 11X2
2. Do pojazdów i urządzeń należy stosować rodzaj paliwa oraz rodzaje smarów według zaleceń producenta pojazdu /urządzenia/.
3. Gospodarkę materiałami pędnymi i smarami należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie z uwzględnieniem norm zużycia i ubytków naturalnych oraz zasad magazynowania.

§ 2

1. Ustala się następujące normy zużycia paliw ciekłych:

A) dla pożarniczych pojazdów samochodowych na 100 km przebiegu:

- Skoda Liaz Gaz 25 - 27 litrów
- Star 244 - 27 litrów

b) inne pojazdy samochodowe:

- RENAULT – MASTER – 14 litrów
- Autosan - 26 litrów
- ciągnik NEW HOLLAND T 6070 - 9 litrów.

c) dla urządzeń specjalnych sprzętu silnikowego na jedną godzinę pracy:

- Motopompa PO – 5R - 10 litrów
- Autopompa - 10 litrów
- Pila spalinowa - 1,2 litra

- Pompa szlamowa - 2,6 litra
- Pompa pływająca - 1,0 litr
- Agregat prądotwórczy - 2,2 litra
- Ogrzewanie Autosanu - 2,5 litra

§ 3

2. Ustala się normę zużycia paliwa na cztery rozruchy silnika w miesiącu :
 - a) dla pożarniczych pojazdów samochodowych:
 - Skoda Liaz Gas 25 – 10 litrów
 - Star 244 - 10 litrów

§ 4

1. Dopuszczam zwiększenie normy podstawowej zużycia paliwa dla ciągnika w następujących przypadkach:
 - używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 01 listopada do 31 marca - do 30% normy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom i innym osobom, którym w zakresie czynności lub innym dokumencie powierzono zadania związane z pojazdami samochodowymi.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 02.12.2008r. w sprawie norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliw ciekłych przez pożarnicze pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Dobryszyce oraz innych pojazdów samochodowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2011r.

WOJTA GMINY

Jan Pawlikowski

WYKAZ
NORM ZUŻYCIA PALIW CIEKŁYCH PRZEZ POŻARNICZE POJAZDY
SAMOCHOWOWE I SPRZĘT SILNIKOWY W JEDNOSTKACH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY
DOBRYSZYCE.

A. na 100 km przebiegu:

Skoda Linz Gas 25 - 27 litrów
Star - 27 litrów

B. na jedną godzinę pracy sprzętu silnikowego:

Motopompa PO 5R - 10 litrów
Autopompa - 10 litrów
Pila spalinowa - 1,2 litra
Pompa łamowa - 2,6 litra
Pompa wciągająca - 1,0 litr
Agresor wyładowniczy - 2,2 litra.

C. na normach silnika w ciągu miesiąca:

Skoda Linz Gas 25 - 10 litrów
Star - 10 litrów

WOJTY GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski