



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ŁODZI**

Znak: WOOS.4220.568.2019.DKr.3

Łódź, 19 grudnia 2019 r.
2367
2019-12-19
Dziadek

**Sz. P. Małgorzata Dzwonek
Wójt Gminy Dobryszyce**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w powiązaniu z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Dobryszyce z 10 października 2019 r., znak: 6220.10.2.2019 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z 26 września 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku, zbierania i magazynowania katalizatorów na dz. ew. nr. 351 w miejscowości Dobryszyce, gm. Dobryszyce, po przeanalizowaniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku, zbierania i magazynowania katalizatorów na dz. ew. nr. 351 w miejscowości Dobryszyce, gm. Dobryszyce, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej RDOŚ w Łodzi), wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Dobryszyce z 10 października 2019 r., znak: 6220.10.2.2019 z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku, zbieraniu i magazynowaniu katalizatorów na dz. ew. nr. 351 w miejscowości Dobryszyce, gm. Dobryszyce. Do ww. wystąpienia załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w powyższym wystąpieniu wskazano, że teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Dobryszyce przy piśmie z 21 listopada 2019 r., znak: 6220.10.6.2019 uzupełnił powyższe wystąpienie oraz przekazał uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Dobryszyce do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Ponieważ z dokumentacji wynika, że na terenie przedsięwzięcia będą również zbierane katalizatory, planowane przedsięwzięcie dodatkowo kwalifikowane powinno być do § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia, tj. „punkty do zbierania lub przeładunku złomu”.

Organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* jest RDOŚ w Łodzi. Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, RDOŚ w Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań, w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie polega na prowadzeniu zbierania i odzysku katalizatorów na dz. ew. nr 351 w miejscowości Dobryszyc, gm. Dobryszyc, o całkowitej powierzchni 2600 m² (tereny zabudowane – ok. 800 m, grunty orne kl. IVa – ok. 300 m, grunty orne kl. VI – ok. 1500 m). Teren inwestycyjny będzie obejmował wydzieloną część ww. działki o powierzchni ok. 100 m². Dojazd do terenu przedsięwzięcia odbywał się będzie jak dotychczas – poprzez istniejący zjazd indywidualny, z drogi gminnej (dz. 376/2). Jak podano w karcie, wydzielony teren działki Wnioskodawcy do prowadzenia działalności nie jest i nie wymaga utwardzenia, w związku z czym nie będą wykonane dodatkowe utwardzenia terenu. Teren całej działki jest ogrodzony. Bezpośrednie sąsiedztwo przedsięwzięcia to: od północy – cmentarz parafialny; od południa – droga gminna, od wschodu – teren niezabudowany; od zachodu – zabudowa mieszkaniowa oraz nieużytek. Odległość planowanego przedsięwzięcia od terenów chronionych akustycznie: do granicy działki wynosi 7 m, natomiast do domów mieszkalnych – 20 m. Szacuje się, że ilość operacji przecinania obudowy katalizatorów w ciągu dnia będzie wynosiła 10, a czas trwania to 10 min (prace te będą wykonywane w pomieszczeniu garażu). W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew. Przedsięwzięcie obejmuje adaptację istniejącego obiektu – wolnostojącego garażu z blachy trapezowej. Bilans terenu przedsięwzięcia (działki) przedstawia się następująco: garaż – 15 m², budynek mieszkalny – 200 m², utwardzenie kostką brukową przed domem – 60 m², tereny zielone – 2325 m².

Planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie należącym do Wnioskodawcy, w wolnostojącym, blaszanym garażu o pow. 15 m². Wnioskodawca zakłada pracę w godzinach od 8:00 – 16:00 i nie planuje zatrudnienia pracowników. W ww. garażu nie ma zainstalowanego kotła. Wnioskodawca dopuszcza możliwość ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym za pomocą grzejnika elektrycznego. Katalizatory zbierane i magazynowane będą w na specjalnych regałach. Ich odzysk będzie polegał na odcięciu metalowej obudowy i wyjęciu monolitu. Rocznie przetwarzanych będzie do 30 Mg odpadów/rok.

Wnioskodawca będzie odbierał katalizatory od klientów indywidualnych lub firm transportem własnym. W ramach przedsięwzięcia w procesie R13 i R12 przetwarzane będą odpady o kodach: 16 08 01 – do 24 Mg/rok, 16 08 03 – do 6 Mg/rok. Proces odzysku będzie polegał na przecięciu obudowy i wyjęciu ceramicznego monolitu (wkładu katalizatora). Prace te wykonywane będą ręcznie, przy użyciu szlifierki kątowej. Ceramiczny monolit przekazany zostanie do firmy, która będzie zajmowała się odzyskiem metali szlachetnych, natomiast obudowa ze stali nierdzewnej przekazana zostanie do firmy zajmującej się odzyskiem metali.

W karcie podano, że po procesie R12 powstawać będą następujące rodzaje odpadów: 19 12 02 (14 Mg/rok), 19 12 03 (4 Mg/rok) – magazynowane w pojemnikach w garażu, posiadającym szczelną posadzkę, a także 16 08 01 (10 Mg/rok), 16 08 03 (2,5 Mg/rok) – magazynowane na specjalnych regałach w ww. garażu.

W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia powstawać będą ponadto odpady o kodach: 12 01 21 (0,01 Mg/rok) – magazynowane w pojemniku w ww. garażu, 20 03 01 (0,01 Mg/rok) – magazynowane w odpowiednim pojemniku, 15 02 02* (0,005 Mg/rok) – w przystosowanym pojemniku w ww. garażu.

Jak podano w karcie, odpady będą magazynowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, tj. w pomieszczeniu garażu posiadającego utwardzone, betonowe, nie przepuszczalne podłoże. Przyjmowane odpady będą w miarę możliwości poddawane procesom odzysku bezpośrednio po dostarczeniu, tak aby ich czas magazynowania był jak najkrótszy.

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie przedstawia się następująco:

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Rodzaj odzysku	Max. masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie w Mg
19 12 02	Metale żelazne	Powstające po procesie odzysku	0,16
19 12 03	Metale nieżelazne		0,16
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)		0,17
16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02		0,17
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Przeznaczone do odzysku	0,17
16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02		0,17

Maksymalną łączną masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie ustalono na podstawie częstotliwości przyjmowania i przekazywania magazynowanych odpadów. Masa ta jest ograniczona parametrami miejsca magazynowania. Jak wynika z karty całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi 2 Mg (wnioskodawca dysponuje jednym pomieszczeniem, które może pomieścić 2 Mg odpadów). Założenia w oparciu o które ustalono całkowitą pojemność, to powierzchnia pomieszczenia, obejmująca powierzchnię użytkową, pomocniczą, składową w których prowadzony będzie odzysk jak i magazynowanie odpadów, a także metoda magazynowania (na regałach). W związku z powyższym, maksymalna łączna masy wszystkich rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie wynosi 1,0 Mg. Maksymalna łączna masy wszystkich rodzajów odpadów, które będą magazynowane w okresie roku wyniesie 30 Mg.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będzie także zbieranie odpadów o kodach: 16 08 01 (do 24 Mg/rok) oraz 16 08 03 (do 6 Mg/rok). Będą one magazynowane na specjalnych regałach w ww. garażu. Możliwości techniczne i organizacyjne przedsięwzięcia pozwalają na jednoczesne zmagazynowanie wszystkich odpadów w szacunkowej ilości do 1 Mg. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wyniesie: 16 08 01 – do 0,5 Mg, 16 08 03 – do 0,5 Mg. Rocznie planuje się zbierać do 30 Mg ww. odpadów. Jak wyżej podano, Wnioskodawca dysponuje jednym pomieszczeniem, które może pomieścić 2 Mg odpadów (wnioskodawca dysponuje jednym pomieszczeniem, które może pomieścić 2 Mg odpadów). Wszystkie odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w budynku garażu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Zasilanie w energię elektryczną (1 MWh/rok) odbywać się będzie z istniejącej sieci energetycznej. Nie przewiduje się wykorzystywania wody do celów technologicznych. Prace związane z prowadzeniem odzysku, będą wykonywane ręcznie. Wnioskodawca będzie korzystał

z toalety w domu prywatnym, który jest podłączony do istniejącego zbiornika o poj. ok 8 m³, opróżnianego przez firmę posiadającą wymagane pozwolenia w tym zakresie. Zakładając, że ilość wytworzonych ścieków stanowi ok. 90 % zużytej wody (zużycie wody dla pracownika fizycznego wynosi 60 l/dobę) ilość wytworzonych ścieków wyniesie 19,76 m³/rok. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

W fazie eksploatacji zachodzić będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będzie ruch samochodów po terenie przedsięwzięcia (do dwóch w ciągu dnia) oraz praca szlifierki kątowej przy rozcinaniu obudowy katalizatora.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie kwalifikowane do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wnioskodawca wyposaży teren przedsięwzięcia w odpowiednie środki neutralizujące substancje szkodliwe lub toksyczne dla środowiska (sorbenty), umożliwiające niezwłoczną likwidację ew. rozlewów produktów ropopochodnych i odpadów płynnych. Aby wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, należy zapewnić eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacje awaryjne nie powinny mieć miejsca. Jak podano w karcie, garaż przeznaczony pod przedsięwzięcie stanowi obiekt o dobrym stanie technicznym, w związku z czym można wykluczyć zaistnienie katastrofy budowlanej. Biorąc pod uwagę położenia geograficznego planowanego przedsięwzięcia, można wykluczyć katastrofy naturalne.

Proces przetwarzania odpadów będzie odbywał się ręcznie za pomocą szlifierki kątowej. Prace te będą wykonywane w pomieszczeniu garażu. Urządzenie będzie sprawne i będzie poddawane okresowym przeglądom i konserwacjom. Wnioskodawca będzie posiadał aktualne szkolenie z zakresu BHP. Prowadzona będzie ewidencja ilościowa odpadów. W przypadku zakończenia działalności polegające na przetwarzaniu odpadów, z miejsca magazynowania i prowadzonego odzysku zostaną usunięte wszystkie odpady i urządzenia. Cały teren zostanie uporządkowany.

Należy zaznaczyć, że masa magazynowanych odpadów nie może przekroczyć maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz największej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Na terenie przedsięwzięcia należy zapewnić odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniając rodzaj i masę odpadów magazynowanych i przetwarzanych, wytwarzanych oraz zbieranych w danym okresie czasu, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, należy prowadzić wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów, przy użyciu urządzeń technicznych, zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Na terenie przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jak wynika z karty, w najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się oraz nie są realizowane przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą się kumulować z planowanym przedsięwzięciem. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu korytarzy ekologicznych. W rejonie przedsięwzięcia nie występują: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe, ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie oraz leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegające do jezior, a także uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), a także poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej terenu przedsięwzięcia spośród obszarów chronionych znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (w odległości ok. 2,0 km). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Gorzkowickie PLH100020 położony w odległości ok. 11,7 km od terenu przedsięwzięcia. Ze względu na niewielką skalę i znaczną odległość do najbliższych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na powyższe formy ochrony przyrody, na cele ochrony, integralność i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Oceniając przyjęte założenia projektowe, a także zastosowane działania minimalizujące stwierdzić należy, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Zgodnie z opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego pn. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., gęstość zaludnienia gminy Dobryczyce na rok 2017 wynosiła 87 os./km². Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Wielkość i charakter przedsięwzięcia pozwala wykluczyć możliwość jego oddziaływania w istotnym zakresie na elementy klimatotwórcze. Brak też jest potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia. Przewidziane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko (techniczne jak i organizacyjne) pozwalają stwierdzić, że dotrzymane zostaną standardy środowiskowe. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, zarówno na jego terenie jak i poza nim.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi**

Kazimierz Perek

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Dobryczyce

Sprawę prowadzi: Damian Krystecki; tel. 42 665 09 61