



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ŁODZI**

RGhelec
16.03.2016 dot.

Urząd Gminy Dobryszyc

L. ob. 1854

opł. 2016 -03- 25

Załącznik

podpisano: *Blutibender*

Łódź, 22 marca 2016 r.

WOŚ-L4240.24.2016.MMu.3

**Sz. P. Małgorzata Dzwonek
Wójt Gminy Dobryszyc**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nawiązując do pisma Wójta Gminy Dobryszyc z 12 stycznia 2016 r. o znaku: 6220.21.03.2015.2016 (data wpływu do RDOŚ w Łodzi: 14 stycznia 2016 r.), po przeanalizowaniu wniosku Pana Marka Pawlikowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Krawczyk z 24 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek produkcyjno-usługowo z lakiernią” na działkach o numerach ewidencyjnych 607/2 i 608/4 w miejscowości Blok Dobryszyc, obręb geodezyjny Blok Dobryszyc, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dobryszyc wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej RDOŚ w Łodzi) pismem z 12 stycznia 2016 r. o znaku: 6220.21.03.2015.2016 (data wpływu do RDOŚ w Łodzi: 14 stycznia 2016 r.), o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek produkcyjno-usługowo z lakiernią” na działkach o numerach ewidencyjnych 607/2 i 608/4 w miejscowości Blok Dobryszyc, obręb geodezyjny Blok Dobryszyc, zwanego dalej przedmiotowym przedsięwzięciem. Do ww. pisma dołączono m.in.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej kartą) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Pismem z 21 stycznia 2016 r. o znaku: WOŚ-L4240.24.2016.MMu, RDOŚ w Łodzi wezwał inwestora, do zweryfikowania oraz uzupełnienia informacji zamieszczonych w karcie. 5 lutego 2016 r. do RDOŚ w Łodzi zwrócił się pełnomocnik inwestora - Pani Małgorzaty Krawczyk, pismem z 4 lutego 2016 r., o przesunięcie terminu do uzupełnienia karty, wyznaczonego wezwaniem RDOŚ w Łodzi z 21 stycznia 2016 r., do 16 marca 2016 r. 8 lutego 2016 r. pismem o znaku: WOŚ-L4240.24.2016.MMu RDOŚ w Łodzi wyraził zgodę na nowy termin uzupełnienia karty. 17 marca 2016 r. wpłynęło pismo ww. pełnomocnika inwestora z 16 marca 2016 r., do którego załączono aneks do karty.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć - instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów oraz późniejszego uzupełnienia, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś RDOŚ w Łodzi uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się zmianę sposobu użytkowania budynku zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 607/2 i 608/4 na lakiernię i zakład produkcji mebli. Obecnie na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-usługowy z lakiernią. W budynku gospodarczym w chwili obecnej nie prowadzona jest żadna działalność produkcyjna. Po zmianie sposobu użytkowania w hali produkcyjno-magazynowej będzie odbywać się produkcja mebli z płyty wiórowej oraz z okleiny naturalnej MDF. Roczne zużycie płyty wiórowej, wg informacji podanych przez inwestora będzie wynosiło ok. 120 m³/rok płyt wiórowych natomiast zużycie okleiny naturalnej będzie oscylowało w granicach 60 m³/rok.

Do produkcji będą wykorzystywane następujące maszyny i urządzenia: piła formatowa, szlifierka szeroko taśmowa, szlifierka długotaśmowa, frezarka dolnowrzecionowa, prasa półkowa do fornu. Proces technologiczny lakierowania będzie odbywał się na dwóch stanowiskach lakierniczych wyposażonych w wentylację wyciągową i nawiewną. Proces malowania prowadzony będzie metodą natryskową przy pomocy pistoletów lakierniczych HVLP. W pierwszej kolejności elementy malowane będą farbą podkładową (gruntem) zmieszaną z rozcieńczalnikiem i utwardzaczem. Po wyschnięciu nakładana będzie warstwa lakieru nawierzchniowego zmieszanego z rozcieńczalnikiem i utwardzaczem.

Przewidywane zużycie poszczególnych lakierów wyniesie: lakier podkładowy 2000 kg/rok, lakier nawierzchniowy 2000 kg/rok, podkład 2000 kg/rok, rozcieńczalniki 1000 kg/rok, utwardzacze 1000 kg/rok. Czas pracy stanowisk lakierniczych w roku będzie wynosił: malowanie 1680 h/rok, suszenie 1040 h/rok.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana (zgodnie z klasyfikacją akustyczną organu gminy) jest w odległości 78 m od terenu inwestycji na działce nr 604 obręb Blok Dobryszycy oraz w odległości 20 m od granicy zakładu i 150 m od budynku lakierni zlokalizowana jest zabudowa na działce nr 2 obręb administracyjny gmina Radomsko.

Według danych zawartych w karcie, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję, brak jest obiektów o podobnej (do projektowej) funkcji, tak więc nie zachodzi kumulowanie się oddziaływań emitowanych przez analizowane zamierzenie.

W fazie realizacji inwestycji, wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz materiały budowlane i montażowe wykonane z surowców naturalnych (np. metali, kruszywa).

W fazie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na:

- wodę zużywaną na potrzeby socjalno-bytowe i pobieraną z miejskiego wodociągu,
- energię elektryczną dostarczaną przez podmioty zewnętrzne,
- węgiel rocznie na cele grzewcze.

Faza budowy: w czasie prowadzenia robót budowlanych wystąpi: hałas, zapylenie, wibracje, emisja spalin z pracujących maszyn i urządzeń.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z:

- emisją gazów i pyłów, której źródłem będzie kocioł opalany węglem kamiennym o mocy do 50 kW do ogrzewania zakładu i podgrzewania wody użytkowej, z którego spaliny odprowadzane mają być emitorem o wylocie otwartym na wysokości nie mniejszej niż 7,2 m n.p.t., średnicy 0,4 m na 0,3 m. Ponadto źródłem emisji będzie proces lakierowania i suszenia polakierowanych elementów, kiedy to następować będzie emisja lotnych związków organicznych (tzw. LZO) z lakierów, rozpuszczalników czy utwardzaczy. Zanieczyszczenia z procesu lakierowania usuwane winny poprzez emitör o wylocie pionowym, otwartym na wysokości nie mniejszej niż 6 m n.p.t.

średnicy 0,55 m. Zanieczyszczenia z procesu suszenia usuwane winny być poprzez emitor o wylocie pionowym, otwartym na wysokości nie mniejszej niż 4,5 m n.p.t. i średnicy 0,2 m. Zarówno emitor suszarni, jak i z procesu lakierowania wyposażone będą w filtry na węglu aktywnym o skuteczności redukcji LZO na poziomie 95 – 98 %. Jako rozwiązanie chroniące środowisko zastosowane będą także filtry zatrzymujące pyłu lakiernicze – filtry kartonowe i filtr Paint Stop. Szlifiernia wyposażona winna być w filtr tkaninowy wyposażony w specjalny elementy rozprężno-separacyjny działający na zasadzie cyklonu (do separacji większych cząstek). Konstrukcja szlifierni zapewniać ma, że nie będzie ona stanowić źródła emisji do atmosfery. Ilość zużywanych LZO nie będzie przekraczało progu, powyżej którego instalacja objęta jest standardami emisyjnymi – zgodnie z załącznikami nr 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), jednakże instalacja będzie wymagać pozwolenia na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza ponieważ w procesie powlekania zużywanych będzie więcej niż 1 tona powłok rocznie;

- wytwarzaniem odpadów w tym opadów niebezpiecznych. Zapewnione ma być selektywne gromadzenie odpadów w specjalnych pojemnikach i przekazanie zewnętrznym firmom do dalszego zagospodarowania;

- powstaniem ścieków socjalno-bytowych, które odprowadzane będą do szczelnego, podziemnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków;

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą tak jak obecnie odprowadzane bez oczyszczania do gruntu, ponieważ ilość poruszających się po terenie pojazdów będzie nieznaczna ok 2-3 samochody dziennie;

- emisją hałasu, którego źródłem będą pojazdy poruszające się po terenie zakładu, praca urządzeń wewnątrz budynku oraz punktowe źródła hałasu o maksymalnym poziomie mocy akustycznej tj.: wentylator magazynu - 70 dB, wyrzutnia centrali grzewczo-nawiewnej – 70 dB, wyrzutnia suszarni – 70 dB, centrala grzewczo-nawiewna – 49,1 dB, czerpnia centrali grzewczo-nawiewnej – 81,3 dB. Izolacyjność akustyczna ścian budynku zakładu nie może być mniejsza niż 46 dB i dachu – 34 dB. Zakład funkcjonował będzie jedynie w porze dziennej.

W zakładzie nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych, ponieważ proces nie wymaga zastosowania wody, mycie pomieszczeń odbywa się będzie na sucho, a zużyty rozpuszczalnik z mycia pistoletów w systemie zamkniętym stanowił będzie odpad. W przypadku lakierni nie praktykuje się mycia pomieszczeń – ani wodą ani rozpuszczalnikami organicznymi, nie wystąpi wprowadzanie ścieków zanieczyszczonych rozpuszczalnikami organicznymi do środowiska i do kanalizacji.

Wyżej wymienione oddziaływania, nie wpłyną w sposób znaczący na otoczenie obszaru przedmiotowej inwestycji i będą miały charakter lokalny.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji (przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii) ryzyko wystąpienia poważnej awarii nie zachodzi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy bezpośredniej ochronny wód.

Teren przeznaczony pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651). W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Widawki w odległości ok. 3,5 km i Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH100020 w odległości ok. 10 km. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ww. obszary. Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji lub użytkowania, likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczzonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność sieci obszarów Natura 2000.

Z karty nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Dla rejonu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Gęstość zaludnienia w gminie Dobryszyce wynosi 84 os/km². W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zakres oddziaływania realizacji przedsięwzięcia (roboty budowlane) będzie ograniczony lokalnie i czasowo (okres wykonania robót budowlanych). Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji ma ograniczony przestrzennie (lokalny) wpływ na większość elementów środowiska.

Ze względu na rodzaj, niewielką skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w środkowej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia w trakcie budowy będzie miało charakter czasowy i lokalny. Będzie związane z wykonywaniem prac budowlanych, montażowych oraz transportem materiałów. Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Zaleca się taką organizację prac budowlanych, aby ograniczyć uciążliwe ich oddziaływanie na mieszkańców (wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej, stosowanie nowoczesnego sprzętu, maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym).

Biorąc pod uwagę, informacje zawarte w karcie, aby zminimalizować oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, w tym również możliwość wystąpienia awarii, inwestycja winna być zgodna z jej charakterystyką zawartą w tej opinii. Ponadto uwzględniając informacje zawarte w karcie i planowane do zastosowania rozwiązania (w tym sposób postępowania) chroniące środowisko można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przede wszystkim ze względu na niewielką skalę, rodzaj przedsięwzięcia i istniejącą infrastrukturę, zagospodarowanie terenu nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania na środowiska jest niskie ze względu na niewielką skalę, rodzaj i lokalizację inwestycji. Możliwość wystąpienia innego oddziaływania niż wymienione wyżej w części dotyczącej emisji jest znikome. Prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego oddziaływania może wiązać się z sytuacją nieprawidłowego zastosowania rozwiązań chroniących środowisko czy zwiększenie zakresu procesu powlekania (ilości zużywanych materiałów lakierniczych).

Należy stwierdzić więc, że prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest niskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji, oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale (budowa), zaś na etapie eksploatacji, jego oddziaływanie będzie znikome i ograniczone lokalnie i czasowe (godziny pracy zakładu).

Z przedłożonego materiału dowodowego nie wynika, aby realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsięwzięcia miała spowodować pogorszenie stanu jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych, na których będzie zlokalizowane. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie stanowi zatem zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych JCW, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Charakterystyka przedsięwzięcia będąca załącznikiem do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie określać szczegółowo przedmiotowe przedsięwzięcie pod kątem warunków jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, RDOŚ w Łodzi stwierdził, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Dobryszyce o poinformowanie stron postępowania ww. sprawie administracyjnej o wydaniu niniejszej opinii.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dobryszyce
2. Aa.