

Znak sprawy: 6220.7.11.2018

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Dobryszyce,

działając na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), zwaną dalej *oos*, a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), po rozpatrzeniu Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce”, złożonego w dniu 29 sierpnia 2018 roku i uzupełnionego w dniu 25 września 2018 roku przez Wnioskodawcę, tj.: Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Biała Góra 57; 97 – 505 Dobryszyce

POSTANAWIA

odstąpić od obowiązku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce”

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 29.08.2018r.), Pan Krzysztof Wiśniewski, Biała Góra 57, 97 – 505 Dobryszyce wystąpił do Wójty Gminy Dobryszyce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce”.

W dniu 13 września 2018 roku, Organ, Pismem Znak sprawy: 6220.7.1.2018, działając na podstawie, art. 63 § 2, art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096), zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o oddziaływaniu na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), wezwał Pana Krzysztofa Wiśniewskiego; Biała Góra 57; 97 – 505 Dobryszyce do usunięcia braków Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2, położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce”, poprzez załączenie wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stron postępowania, zawierającego co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmującego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującego obszar, na który

będzie oddziaływać przedsięwzięcie (wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, winien obejmować działki o numerach ewidencyjnych: 1107/4; 1106/3; 1106/4; 681/3; 1108/1; 1109; 1136/5; 1138; 1107/1; 1107/2), w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Wskazane powyżej dokumenty, należało dołączyć w formie oryginału.

Ponadto Organ prowadzący postępowanie, wezwał Inwestora, tj.: Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Biała Góra 57; 97 – 505 Dobryszyce, do przedłożenia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2, położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce”, w ilości czterech egzemplarzy wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych również w czterech egzemplarzach, gdyż z załączonych do Wniosku dokumentów, wynikało, iż Karta informacyjna przedsięwzięcia, została przedłożona w ilości trzech egzemplarzy wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych w jednym egzemplarzu.

W dniu 25 września 2018 roku, Inwestor, uzupełnił wskazane powyżej dokumenty.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, Wójt Gminy Dobryszyce, Pismem z dnia 27 września 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.3.2018, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Pismem z dnia 27 września 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.4.2018 do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Pismem z dnia 27 września 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.5.2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 4 października 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 09.10.2018r.), Znak sprawy: WOOS.4220.627.2018.MRe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, zwrócił się z prośbą o niezwłoczne przesłanie prawidłowo sporządzonej Karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia (*kip*), zawierającej poniższe elementy:

- 1) należy poprawić podstawę sporządzenia *kip*, ponieważ art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy *oos*, został uchylony na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1936), która w w/w zakresie weszła w życie 1 stycznia 2017 roku;
 - 2) należy uzupełnić *kip* o elementy, określone w art. 62a ust. 1 ustawy *oos*, tj. dane o:
 - korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
 - przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 - pracach rozbiórkowych, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
- Powyższe dane należy uzupełnić z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
- 3) należy zaktualizować akty prawne przytoczone w *kip*.
 - 4) wyjaśnić czy panele fotowoltaiczne będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania energii (akumulatory);
 - 5) wskazać, czy elektrownia fotowoltaiczna będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania (mechanizm zmieniający kąt nachylenia ogniw w celu zwiększenia

- wydajności urządzenia). W przypadku istnienia takiego mechanizmu podać jego źródło zasilania, moc akustyczną modułu;
- 6) wyjaśnić czy elektrownia wyposażona będzie w inwertery;
 - 7) podać przewidywaną ilość wody potrzebnej do mycia paneli, ilość wody do zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych pracowników budowy oraz ilość powstających ścieków na etapie realizacji inwestycji. Wskazać również przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, materiałów (np. kruszywo, kable, itp.) oraz paliw (transport i montaż materiałów) na etapie realizacji. Należy podkreślić, że ilości te mają charakter ściśle poglądowy i mogą być oparte na danych literaturowych;
 - 8) określić przewidywane ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko zgodnie z art. 62a ust. 1 pkt 13 ustawy *o oś.* Należy podkreślić, że ilości te mają charakter ściśle poglądowy i mogą być oparte na danych literaturowych. W *kip* uwzględnić powstawanie odpadów o charakterze komunalnym, związanych z obecnością pracowników na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Należy również odnieść się do możliwości wytwarzania odpadowych mas roślinnych powstających w wyniku konieczności utrzymywania terenów biologicznie czynnych pod panelami poprzez okresowe koszenie;
 - 9) należy wskazać działania minimalizujące ewentualne oddziaływanie na plaży w trakcie realizacji wykopów pod linie elektroenergetyczne;
 - 10) należy podać rodzaj oraz maksymalny poziom mocy akustycznej planowanego transformatora/ów, zlokalizowanych na terenie planowanej instalacji fotowoltaicznej;
 - 11) wskazać, czy w rejonie przedsięwzięcia, występują siedliska lęgowe oraz ujścia rzek, obszary leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
 - 12) należy odnieść się do możliwości pojawienia się osobników chronionych gatunków zwierząt na etapie realizacji inwestycji na terenie objętym pracami oraz proponowanych zabezpieczeń w stosunku do tych zwierząt, w tym wskazać termin realizacji zajęcia terenu (przede wszystkim przygotowanie terenu i rozpoczęcie prac montażowych), pozwalający na wykluczenie ewentualnych zniszczeń siedlisk lęgowych ptaków;
 - 13) wskazać długość, sposób utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych, obsługujących elektrownię fotowoltaiczną;
 - 14) należy przedstawić w formie tabelarycznej szczegółowy bilans działek inwestycyjnych przed i po realizacji przedsięwzięcia (wyszczególnić powierzchnie utwardzone, powierzchnie biologicznie czynną, w tym należy podać maksymalną przewidywaną wielkość terenu zajętego przez poszczególne elementy elektrowni słonecznej, drogę dojazdową, itd.);
 - 15) przedstawić na załączniku graficznym, położenie planowanej farmy fotowoltaicznej w tym: zaznaczyć powierzchnię przedsięwzięcia, położenie paneli fotowoltaicznej, położenie stacji transformatorowej, zaznaczyć ogrodzenie oraz wskazać planowane ewentualne miejsca wpięcia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dodatkowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, poinformował, że zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy *o oś.* Kartę informacyjną przedsięwzięcia, podpisuje autor, a w przypadku gdy jej Wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Organ, Pismem z dnia 12 października 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.6.2018, wezwał Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Biała Góra 57, 97 – 505 Dobryszyc, do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania w zakresie wskazanych powyżej zagadnień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, Pismem z dnia 18 października 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 23.10.2018r.), Znak sprawy: ZNS.450.39.2018, biorąc pod uwagę informacje zawarte w załączonych dokumentach: usytuowanie, rodzaj, skalę oraz wpływ przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor, Pismem z dnia 24 października 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 25.10.2018r.), uzupełnił wymagane dokumenty.

Organ prowadzący postępowanie, Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.7.2018, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.8.2018 do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.9.2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, z prośbą o wydanie ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 6 listopada 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 14.11.2018r.), Znak sprawy: PO.ZZŚ.435.425.2018.KO, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Pismem z dnia 16 listopada 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 19.11.2018r.), Znak sprawy: WOOŚ.4220.627.2018.MRe.2, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał na konieczność określenia w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Pismem z dnia 21 listopada 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 28.11.2018r.), Znak sprawy: ZNS.450.39.2018, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, odnosząc się do Pisma Zastępcy Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 2 listopada 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.9.2018, dotyczącego wydania ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zaopiniował brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 21 listopada 2018 roku (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Dobryszyce: 03.12.2018r.), Znak sprawy: PO.ZZŚ.435.425.2018.BS, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, poinformował Organ, iż w odpowiedzi na Pismo z dnia 2 listopada 2018 roku, Znak sprawy: 6220.7.8.2018, dotyczące uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone w opinii z dnia 6 listopada 2018 roku, Znak sprawy: PO.ZZŚ.5.435.425.2018.KO, w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos – analizy dostarczonych wraz z Wnioskiem dokumentów, Wójt Gminy Dobryszyce, uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Dobryszyce, postanawia jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze Postanowienie nie przysługuje zażalenie.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwoniek

Otrzymują:

- 1) Pan Krzysztof Wiśniewski, Łękiński, ul. Poprzeczna 10, 97 – 410 Łękiński;
- 2) Strony postępowania wg odrębnego wykazu;
- 3) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dobryczyce;
- 4) Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Dobryczyce;
- 5) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25; 90 – 113 Łódź;
- 2) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Plac Wojewódzki 1; 98 – 200 Sieradz;
- 3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, Al. Jana Pawła II nr 9; 97 - 500 Radomsko.


Radca Prawny

Edyta Sztybel